

冠县人民政府办公室文件

冠政办发〔2020〕6号

冠县人民政府办公室 关于印发《冠县畜禽养殖“禁养区”划分方案》的 通 知

各乡镇人民政府、街道办事处，县经济开发区管委会，县直各有关部门：

为促进我县畜禽养殖业持续健康发展，按照《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤〔2019〕55号）、山东省生态环境厅、山东省畜牧兽医局《关于转发〈关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知〉的通知》（鲁环函〔2019〕300号）要求，经县政府研究制定了《冠县畜禽养殖“禁养区”划分方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。2017年印发的《冠县畜禽养殖“三区”划定方案》同时废止。

冠县人民政府办公室

2020年2月12日

（此件公开发布）

冠县畜禽养殖“禁养区”划分方案

为合理布局我县畜禽养殖场（小区），促进我县畜禽养殖业持续健康发展，按照《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤〔2019〕55号）、《关于印发畜禽养殖禁养区划定情况排查要求的通知》（环办土壤函〔2019〕735号）和山东省生态环境厅、山东省畜牧兽医局《关于转发〈关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知〉的通知》（鲁环函〔2019〕300号）要求，结合我县实际，特制定本方案。

一、指导思想

以保障农村环境安全和促进畜牧业持续健康发展为目标，按照《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《山东省畜禽养殖场（养殖小区）规模标准》等有关规定，通过科学划定畜禽养殖禁养区，从源头上控制畜禽养殖污染，不断提高畜禽养殖业养殖污染防治水平，保护和改善农村生态环境，调整优化全县畜禽养殖业生产布局，促进全县畜禽养殖业持续健康发展。

二、划分原则及依据

（一）划分原则

1. 依法保护生态环境的原则
2. 畜禽养殖业持续健康发展与生态环境保护协调的原则

3. 生态环境保护与农业经济结构调整相一致的原则
4. 生态环境保护与经济、社会发展相协调、统一的原则
5. 生态环境、经济现状与发展规划相结合的原则
6. 维护群众合法权益，改善环境质量的原则
7. 流域、区域综合考虑，总体协调的原则

(二) 划分依据

1. 《中华人民共和国畜牧法》(2015 年 4 月 24 日修正)
2. 《中华人民共和国环境保护法》(2014 年修订)
3. 《中华人民共和国水污染防治法》(2017 年修订)
4. 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018 年修订)
5. 《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令 第 643 号，2014 年)
6. 《山东省环境保护条例》(2018 年修订)
7. 《中华人民共和国自然保护区条例》(2017 年修订)
8. 《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)
9. 《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)
10. 《畜禽养殖禁养区划定技术指南》(环办水体〔2016〕99 号)
11. 《山东省畜禽养殖场(养殖小区)规模标准》(鲁牧畜科发〔2017〕4 号)
12. 其它有关法律、法规和技术规范

三、有关定义和规模标准

(一) 定义

1. **畜禽养殖场、养殖小区**: 指达到省级人民政府确定的养殖规模标准的畜禽集中饲养场所（以下简称养殖场）。

2. **禁养区**: 指县级以上地方人民政府依法划定的禁止建设养殖场或禁止建设有污染物排放的养殖场的区域。

(二) 规模标准

根据山东省畜牧兽医局、山东省环境保护厅《关于公布畜禽养殖场(养殖小区)规模标准的通知》（鲁牧畜科发〔2017〕4号）文件规定：生猪年出栏量 500 头以上、奶牛存栏量 100 头以上、肉鸡肉鸭年出栏量 5 万只以上，蛋鸡蛋鸭存栏量 1 万只以上，肉牛年出栏量 100 头以上，羊年出栏量 500 只以上，兔存栏量 3000 只以上的养殖场或养殖小区（以下统称养殖场）。

根据山东省畜牧兽医局、山东省环境保护厅《关于畜禽养殖专业户标准等有关问题的复函》（鲁牧畜科发〔2017〕11 号）文件规定：50 头＜生猪出栏量＜500 头、5 头＜奶牛存栏量＜100 头、10 头＜肉牛出栏量＜100 头、500 只＜蛋鸡/蛋鸭存栏量＜10000 只、2000 只＜肉鸡/肉鸭出栏量＜50000 只、50 只＜羊出栏量＜500 只、300 只＜兔出栏量＜3000 只畜禽养殖专业户。

四、禁养区划分范围

畜禽禁养区是指按照法律、法规、行政规章等规定，在指

定范围内禁止建设养殖场（户）或者禁止建设有污染物排放的养殖场（户）的区域。禁养区内不得新建畜禽养殖场（户）；对于已经建成的，按照国家和省市等的有关规定，由县政府依据属地管理原则限期关闭或搬迁。

1、饮用水水源一级保护区域。

辛集镇白官屯、辛集镇鲍庄、桑阿镇（白集）、柳林镇、甘官屯偃庄、甘官屯许村、范寨镇温庄、崇文办事处八里庄、兰沃大柳邵、崇文办事处孙瞳、清水镇、烟庄后十里铺、辛集镇饮马庄、范寨镇刘国庄、定远寨真千户营、定远寨镇、贾镇李辛、贾镇吕田、桑阿镇玉庄、梁堂镇杨皇城、万善镇元坊、万善镇水赞、北馆陶镇、东古城镇平村、东古城镇程庄、店子镇、斜店郭庄、定远寨（闫营）等 28 个供水中心（水厂）饮用水水源一级保护区；冉海水库一级保护区。

自来水公司第三水厂一级保护区（处于冠县城市总体规划区内）。

2、自然保护区的核心区。

西沙河林场市级自然保护区的核心区。

3、城镇居民区、文化教育科学研究区等建成区。

冠县城市建成区：东至东环路；南至南环路；西至西环路；北至青兰高速路。

东古城、北馆陶、店子、清水、柳林、范寨、辛集、定远寨、桑阿镇、贾镇、梁堂 11 个镇的镇建成区；清泉、崇文、

烟庄 3 个街道办事处、1 个县经济开发区建成区、文化教育科学研究区等人口集中区域。

4、法律、法规规定的其他区域。

五、畜禽养殖禁养区划定与管理

畜禽养殖禁养区禁止新建、扩建各类畜禽养殖场（户）。

对在禁养区划定前已经建成的，地处禁养区内的由县政府按照国家 and 省有关规定定期进行搬迁、关闭、取缔，逐步实现禁养目标。

畜禽养殖禁养区的划分实行动态管理，将随经济社会发展适时作出调整。


本方案自公布之日起实施。

附件：1、冠县禁养区范围图

2、冠县禁养区详情汇总表

附件 1：

冠县禁养区范围图



编号	禁养区名称	禁养区类型	编号	禁养区名称	禁养区类型	编号	禁养区名称	禁养区类型
1	冠县城区	县城建成区	16	辛集镇鲍庄供水工程	水源保护区	31	定远寨镇千户营水厂	水源保护区
2	贾镇驻地	镇驻地建城区	17	辛集镇供水工程	水源保护区	32	定远寨镇水厂	水源保护区
3	清水镇驻地	镇驻地建城区	18	桑阿镇供水工程	水源保护区	33	贾镇李辛水厂	水源保护区
4	辛集镇驻地	镇驻地建城区	19	柳林镇供水工程	水源保护区	34	贾镇吕田水厂	水源保护区
5	梁堂镇驻地	镇驻地建城区	20	甘官屯镇供水工程	水源保护区	35	桑阿镇玉庄水厂	水源保护区
6	店子镇驻地	镇驻地建城区	21	甘官屯镇许村供水工程	水源保护区	36	梁堂镇杨皇城水厂	水源保护区
7	北馆陶镇驻地	镇驻地建城区	22	甘官屯镇侣庄供水工程	水源保护区	37	万善镇元坊水厂	水源保护区
8	烟庄驻地	镇驻地建城区	23	范寨镇供水工程	水源保护区	38	万善镇水赞水井	水源保护区
9	定远寨镇驻地	镇驻地建城区	24	崇文办事处八里庄供水工程	水源保护区	39	北馆陶镇水厂	水源保护区
10	桑阿镇驻地	镇驻地建城区	25	兰沃大柳邵水厂	水源保护区	40	东古城镇平村水厂	水源保护区
11	范寨镇驻地	镇驻地建城区	26	崇文办事处孙瞳水厂	水源保护区	41	东古城镇程庄水厂	水源保护区
12	东古城镇驻地	镇驻地建城区	27	清水镇水厂	水源保护区	42	店子镇水厂	水源保护区
13	柳林镇驻地	镇驻地建城区	28	烟庄后十里铺水厂	水源保护区	43	斜店郭庄水厂	水源保护区
14	西沙河林场	自然保护区	29	辛集镇饮马庄水厂	水源保护区	44	定远寨水厂	水源保护区
15	冉海水库	水源保护区	30	范寨镇刘国庄水厂	水源保护区	山东蔚海蓝天科技集团有限公司制		

附件 2:

冠县禁养区详情汇总表

序号	禁养区名称	经度 (E)	纬度 (N)	面积 (m²)	边界描述	备注
1	冠县城区	115° 25′ 26.400″	36° 31′ 30.252″	44197897.54	东至东环路；南至南环路；西至西环路；北至青兰高速路。	
		115° 26′ 24.360″	36° 31′ 23.484″			
		115° 26′ 51.360″	36° 31′ 22.476″			
		115° 27′ 59.400″	36° 31′ 23.376″			
		115° 28′ 23.880″	36° 31′ 22.152″			
		115° 29′ 01.320″	36° 31′ 17.148″			
		115° 29′ 31.560″	36° 31′ 10.884″			
		115° 30′ 11.160″	36° 31′ 00.480″			
		115° 30′ 09.360″	36° 30′ 42.444″			
		115° 29′ 49.920″	36° 29′ 09.456″			
		115° 29′ 29.400″	36° 29′ 11.508″			
		115° 29′ 17.160″	36° 28′ 03.576″			
		115° 28′ 49.080″	36° 28′ 06.384″			
		115° 28′ 52.320″	36° 28′ 32.628″			
		115° 28′ 39.000″	36° 28′ 28.272″			
		115° 28′ 10.560″	36° 28′ 24.672″			
		115° 28′ 09.840″	36° 28′ 15.960″			
		115° 27′ 59.040″	36° 28′ 16.032″			
		115° 27′ 57.960″	36° 28′ 10.056″			
		115° 27′ 56.520″	36° 28′ 10.236″			
		115° 27′ 49.320″	36° 27′ 17.748″			
		115° 24′ 56.520″	36° 27′ 30.744″			
		115° 25′ 10.920″	36° 28′ 32.160″			
		115° 25′ 09.120″	36° 28′ 32.160″			
		115° 25′ 01.560″	36° 28′ 33.636″			
		115° 25′ 05.160″	36° 28′ 45.624″			
		115° 25′ 09.120″	36° 28′ 44.976″			
		115° 25′ 17.760″	36° 29′ 18.384″			
		115° 25′ 19.560″	36° 29′ 17.808″			
		115° 25′ 20.640″	36° 29′ 21.840″			
		115° 25′ 24.600″	36° 29′ 21.048″			
		115° 25′ 29.280″	36° 29′ 39.804″			
		115° 25′ 28.560″	36° 29′ 40.380″			
		115° 25′ 40.440″	36° 30′ 30.924″			
		115° 25′ 38.280″	36° 30′ 58.788″			

序号	禁养区名称	经度 (E)	纬度 (N)	面积 (m²)	边界描述	备注
2	贾镇驻地	115° 35′ 51.745″	36° 30′ 25.556″	378427.99	东至贾镇三中操场东、贾镇初中操场东、生资部东；南至府前街与贾镇三中操场南、贾镇初中操场；西至贾镇政府前街与309国道交点；北至北至309国道	
		115° 36′ 31.122″	36° 30′ 20.603″			
		115° 36′ 31.093″	36° 30′ 15.808″			
		115° 36′ 38.322″	36° 30′ 15.509″			
		115° 36′ 40.446″	36° 30′ 19.130″			
		115° 36′ 42.736″	36° 30′ 19.087″			
		115° 36′ 44.914″	36° 30′ 28.890″			
		115° 36′ 46.829″	36° 30′ 28.782″			
		115° 36′ 47.311″	36° 30′ 31.198″			
3	清水镇驻地	115° 31′ 48.698″	36° 37′ 24.596″	455694.68	东至冠临路口至棉厂路口；南至棉厂路口至棉厂；西至棉厂门口至北街十字路口；北至堠马路北街十字路口至冠临路口。	
		115° 32′ 10.014″	36° 37′ 24.236″			
		115° 32′ 08.988″	36° 36′ 59.526″			
		115° 31′ 43.637″	36° 36′ 58.208″			
4	辛集镇驻地	115° 40′ 14.999″	36° 34′ 09.001″	1395512.93	东至辛集中学东邻；南至三千渠；西至老粮所东邻南北路；北至丰收渠	
		115° 40′ 08.000″	36° 33′ 43.999″			
		115° 40′ 05.999″	36° 33′ 31.000″			
		115° 40′ 05.002″	36° 33′ 23.000″			
		115° 39′ 58.000″	36° 33′ 24.001″			
		115° 39′ 50.000″	36° 33′ 24.998″			
		115° 39′ 27.000″	36° 33′ 31.000″			
		115° 39′ 27.000″	36° 33′ 37.001″			
		115° 39′ 28.001″	36° 33′ 50.000″			
		115° 39′ 33.998″	36° 33′ 50.000″			
		115° 39′ 34.999″	36° 34′ 14.999″			
5	梁堂镇驻地	115° 28′ 31.310″	36° 24′ 36.400″	759216.29	东至李梁堂村西南北路；南至班桑路；西至青年路；北至二千渠。	
		115° 28′ 25.129″	36° 24′ 13.021″			
		115° 27′ 45.889″	36° 24′ 17.190″			
		115° 27′ 52.222″	36° 24′ 42.610″			
6	店子镇驻地	115° 29′ 46.117″	36° 34′ 08.877″	297164.31	东至知行路；南至为政路；西至无欲路；北至晨省路。	
		115° 29′ 37.758″	36° 34′ 01.657″			
		115° 29′ 35.999″	36° 33′ 51.998″			
		115° 29′ 55.000″	36° 33′ 49.000″			
		115° 30′ 04.338″	36° 34′ 06.800″			

序号	禁养区名称	经度 (E)	纬度 (N)	面积 (m²)	边界描述	备注
7	北馆陶镇驻地	115° 24′ 31.342″	36° 38′ 59.798″	1293611.50	东至 323 省道；南至南关、学门口村；西至西关村；北至北街村。	
		115° 25′ 08.018″	36° 38′ 55.540″			
		115° 25′ 12.400″	36° 39′ 08.201″			
		115° 25′ 14.081″	36° 39′ 22.871″			
		115° 24′ 45.979″	36° 39′ 23.879″			
		115° 24′ 35.561″	36° 39′ 26.420″			
		115° 24′ 37.418″	36° 39′ 37.220″			
		115° 24′ 15.368″	36° 39′ 31.370″			
		115° 24′ 14.641″	36° 39′ 25.178″			
		115° 24′ 05.839″	36° 39′ 26.392″			
		115° 24′ 16.340″	36° 39′ 18.511″			
		115° 24′ 12.211″	36° 39′ 03.820″			
		115° 24′ 23.332″	36° 39′ 01.649″			
8	烟庄驻地	115° 31′ 37.250″	36° 29′ 52.379″	984020.87	东至烟庄华山重工、国人运输公司；东北至烟庄村东北角、胜利渠西侧；西南至烟庄客运站；西北至烟庄村西北角、中天路。	
		115° 31′ 01.139″	36° 29′ 49.240″			
		115° 31′ 00.559″	36° 29′ 46.838″			
		115° 30′ 59.180″	36° 29′ 39.311″			
		115° 30′ 52.160″	36° 29′ 39.959″			
		115° 30′ 51.638″	36° 29′ 32.320″			
		115° 30′ 57.971″	36° 29′ 31.690″			
		115° 31′ 11.431″	36° 29′ 30.059″			
		115° 31′ 09.008″	36° 29′ 13.150″			
		115° 31′ 14.149″	36° 29′ 14.662″			
		115° 31′ 13.750″	36° 29′ 11.929″			
		115° 31′ 13.372″	36° 29′ 11.839″			
		115° 31′ 18.599″	36° 29′ 16.609″			
		115° 31′ 20.820″	36° 29′ 18.308″			
		115° 31′ 21.410″	36° 29′ 16.688″			
		115° 31′ 25.579″	36° 29′ 16.170″			
		115° 31′ 27.649″	36° 29′ 19.630″			
		115° 31′ 49.462″	36° 29′ 23.219″			
		115° 31′ 52.478″	36° 29′ 32.320″			
		115° 31′ 36.502″	36° 29′ 30.199″			
9	定远寨镇驻地	115° 39′ 48.292″	36° 30′ 04.078″	842522.30	东至老定寨路；南至教育路；西至临莘路路西 100 米；北至 329 省道路北 100 米。	
		115° 40′ 41.209″	36° 29′ 54.003″			
		115° 39′ 45.056″	36° 29′ 42.117″			
		115° 40′ 38.692″	36° 29′ 35.643″			

序号	禁养区名称	经度 (E)	纬度 (N)	面积 (m²)	边界描述	备注
10	桑阿镇驻地	115° 36′ 45.000″	36° 26′ 04.999″	311813.13	东至桑阿镇村与野场村交界处南北街；南至班桑路；西至桑阿镇中心街道；北至桑阿镇村北路。	
		115° 36′ 47.000″	36° 26′ 26.999″			
		115° 36′ 46.001″	36° 26′ 22.999″			
		115° 37′ 04.001″	36° 26′ 02.000″			
		115° 37′ 04.001″	36° 26′ 26.999″			
		115° 37′ 00.998″	36° 26′ 08.002″			
		115° 37′ 09.001″	36° 26′ 06.000″			
		115° 36′ 59.000″	36° 26′ 03.001″			
11	范寨镇驻地	115° 40′ 29.381″	36° 35′ 32.291″	130836.81	东至范寨卫生院东；南至范寨村灌溉渠；西至代里庄灌溉渠；北至梁八路。	
		115° 40′ 33.370″	36° 35′ 31.819″			
		115° 40′ 34.342″	36° 35′ 35.880″			
		115° 40′ 20.190″	36° 35′ 37.939″			
		115° 40′ 17.490″	36° 35′ 21.469″			
		115° 40′ 25.298″	36° 35′ 20.411″			
12	东古城镇驻地	115° 19′ 44.245″	36° 31′ 49.088″	741613.21	东至 106 国道、323 省道；南至东古城镇小学南；西至已废弃的 008 线；北至青兰高速。	
		115° 19′ 40.463E″	36° 32′ 15.407″			
		115° 19′ 32.273E″	36° 32′ 18.517″			
		115° 19′ 26.404″	36° 32′ 03.367″			
		115° 19′ 26.405″	36° 31′ 57.597″			
		115° 20′ 05.410″	36° 31′ 50.670″			
		115° 19′ 13.897″	36° 31′ 26.436″			
		115° 19′ 37.457″	36° 31′ 26.436″			
13	柳林镇驻地	115° 40′ 48.310″	36° 39′ 07.999″	403924.07	东至柳林镇中学东；南至柳林镇政通路；西至临莘路；北至柳林镇南街村。	
		115° 40′ 50.272″	36° 39′ 24.530″			
		115° 41′ 17.261″	36° 39′ 21.128″			
		115° 41′ 16.051″	36° 39′ 13.259″			
		115° 41′ 26.149″	36° 39′ 12.172″			
		115° 41′ 25.379″	36° 39′ 03.982″			
14	西沙河林场自然保护区	115° 25′ 59.311″	36° 36′ 07.283″	4109828.27	位于冠县国有毛白杨林场内，东起观光路，西至毛白杨林场西边界生产路，南至毛白杨林场三林区办公院北侧，北至毛白杨林场与召村铺村边界	
		115° 25′ 20.845″	36° 36′ 05.969″			
		115° 25′ 19.312″	36° 35′ 59.312″			
		115° 25′ 18.185″	36° 36′ 04.428″			
		115° 25′ 11.392″	36° 36′ 01.595″			
		115° 25′ 13.472″	36° 35′ 55.637″			
		115° 24′ 58.626″	36° 35′ 49.650″			
		115° 24′ 53.356″	36° 35′ 48.674″			
		115° 24′ 47.275″	36° 35′ 17.556″			
		115° 24′ 48.456″	36° 35′ 15.450″			

序号	禁养区名称	经度 (E)	纬度 (N)	面积 (m²)	边界描述	备注
14	西沙河林场自然保护区	115° 24′ 46.490″	36° 35′ 16.174″	4109828.27	位于冠县国有毛白杨林场内，东起观光路，西至毛白杨林场西边界生产路，南至毛白杨林场三林区办公院北侧，北至毛白杨林场与召村铺村边界	
		115° 24′ 41.306″	36° 35′ 11.868″			
		115° 24′ 31.331″	36° 35′ 06.803″			
		115° 24′ 16.409″	36° 34′ 55.978″			
		115° 23′ 51.115″	36° 34′ 45.185″			
		115° 23′ 07.937″	36° 34′ 14.430″			
		115° 22′ 54.062″	36° 33′ 58.255″			
		115° 22′ 39.176″	36° 33′ 44.071″			
		115° 22′ 33.283″	36° 33′ 35.867″			
		115° 22′ 28.218″	36° 33′ 20.822″			
		115° 22′ 20.654″	36° 33′ 14.339″			
		115° 22′ 11.726″	36° 32′ 58.427″			
		115° 22′ 02.788″	36° 32′ 44.700″			
		115° 22′ 14.164″	36° 32′ 41.334″			
		115° 22′ 16.525″	36° 32′ 45.956″			
		115° 22′ 25.709″	36° 32′ 43.760″			
		115° 22′ 38.510″	36° 33′ 10.660″			
		115° 22′ 52.878″	36° 33′ 36.835″			
		115° 23′ 16.004″	36° 34′ 06.344″			
		115° 24′ 00.205″	36° 34′ 34.950″			
		115° 24′ 20.218″	36° 34′ 46.546″			
		115° 24′ 59.155″	36° 35′ 02.483″			
		115° 25′ 36.289″	36° 35′ 37.140″			
		115° 25′ 47.431″	36° 35′ 49.214″			
		115° 25′ 49.433″	36° 35′ 54.614″			
15	冉海水库	115° 28′ 04.800″	36° 32′ 52.188″	1436610.83	冉海水库截渗沟外边界范围之内的区域。	
		115° 28′ 10.920″	36° 32′ 51.288″			
		115° 28′ 17.400″	36° 32′ 50.316″			
		115° 28′ 21.000″	36° 32′ 49.812″			
		115° 28′ 24.960″	36° 32′ 49.200″			
		115° 28′ 27.120″	36° 32′ 48.912″			
		115° 28′ 31.440″	36° 32′ 48.192″			
		115° 28′ 34.320″	36° 32′ 47.760″			
		115° 28′ 37.920″	36° 32′ 47.292″			
		115° 28′ 40.800″	36° 32′ 46.860″			
		115° 28′ 45.480″	36° 32′ 46.176″			
		115° 28′ 49.440″	36° 32′ 45.636″			
		115° 28′ 52.320″	36° 32′ 45.204″			

序号	禁养区名称	经度 (E)	纬度 (N)	面积 (m²)	边界描述	备注
15	冉海水库	115° 28' 50.880"	36° 32' 40.776"	1436610.83	冉海水库截渗沟外边界范围内的区域。	
		115° 28' 49.800"	36° 32' 37.068"			
		115° 28' 49.440"	36° 32' 35.304"			
		115° 28' 49.080"	36° 32' 34.728"			
		115° 28' 49.080"	36° 32' 34.404"			
		115° 28' 49.080"	36° 32' 32.748"			
		115° 28' 46.920"	36° 32' 30.840"			
		115° 28' 44.040"	36° 32' 28.284"			
		115° 28' 39.000"	36° 32' 23.892"			
		115° 28' 33.960"	36° 32' 19.644"			
		115° 28' 31.440"	36° 32' 17.160"			
		115° 28' 29.280"	36° 32' 15.252"			
		115° 28' 26.400"	36° 32' 15.756"			
		115° 28' 22.080"	36° 32' 15.792"			
		115° 28' 17.040"	36° 32' 15.828"			
		115° 28' 12.000"	36° 32' 15.756"			
		115° 28' 04.440"	36° 32' 14.748"			
		115° 27' 58.320"	36° 32' 16.080"			
		115° 27' 50.040"	36° 32' 17.880"			
		115° 27' 45.720"	36° 32' 18.852"			
		115° 27' 44.640"	36° 32' 19.104"			
		115° 27' 44.280"	36° 32' 19.140"			
		115° 27' 44.280"	36° 32' 19.572"			
		115° 27' 46.080"	36° 32' 25.188"			
		115° 27' 47.160"	36° 32' 29.220"			
		115° 27' 48.960"	36° 32' 34.620"			
		115° 27' 50.400"	36° 32' 38.580"			
		115° 27' 51.480"	36° 32' 42.144"			
		115° 27' 52.560"	36° 32' 45.744"			
		115° 27' 52.920"	36° 32' 46.788"			
		115° 27' 53.280"	36° 32' 47.508"			
		115° 27' 53.640"	36° 32' 48.228"			
		115° 27' 54.360"	36° 32' 48.840"			
		115° 27' 54.720"	36° 32' 49.416"			
		115° 27' 55.440"	36° 32' 49.920"			
		115° 27' 56.160"	36° 32' 50.424"			
		115° 27' 57.240"	36° 32' 51.108"			
		115° 27' 57.960"	36° 32' 51.540"			

序号	禁养区名称	经度（E）	纬度（N）	面积（m²）	边界描述	备注
15	冉海水库	115° 27′ 58.680″	36° 32′ 51.756″	1436610.83	冉海水库截渗沟外边界范围之内的区域。	
		115° 27′ 59.400″	36° 32′ 51.936″			
		115° 27′ 59.760″	36° 32′ 52.080″			
		115° 28′ 00.480″	36° 32′ 52.224″			
		115° 28′ 00.840″	36° 32′ 52.296″			
		115° 28′ 01.560″	36° 32′ 52.332″			
		115° 28′ 02.280″	36° 32′ 52.404″			
		115° 28′ 03.000″	36° 32′ 52.404″			
		115° 28′ 03.720″	36° 32′ 52.368″			
		115° 28′ 04.080″	36° 32′ 52.332″			
		115° 28′ 04.800″	36° 32′ 52.188″			
16	辛集镇鲍庄供水中心	115° 42′ 51.876″	36° 33′ 03.672″	2815.22	以水井为中心30m为半径的圆形区域	
17	辛集镇（白官屯）供水中心	115° 40′ 09.818″	36° 32′ 50.377″	2815.22		
18	桑阿镇（白集）供水中心	115° 31′ 24.902″	36° 25′ 23.088″	4189.86		
		115° 31′ 25.849″	36° 25′ 23.110″			
19、20	柳林镇供水中心	115° 42′ 21.164″	36° 38′ 48.887″	5817.31		
		115° 42′ 21.290″	36° 38′ 48.890″			
		115° 42′ 24.077″	36° 38′ 49.153″			
21	甘官屯镇许村供水中心	115° 34′ 46.502″	36° 40′ 04.440″	2815.22		
22	甘官屯镇侣庄供水中心	115° 36′ 30.920″	36° 38′ 04.686″	2815.22		
23	范寨镇（温庄）供水中心	115° 36′ 30.920″	36° 38′ 04.686″	2815.22		
24	崇文办事处八里庄供水中心	115° 26′ 54.337″	36° 30′ 21.470″	2815.22		位于城区建城区内
25	兰沃大柳邵水厂	115° 34′ 29.356″	36° 33′ 54.137″	7833.33	以水井为中心50m为半径的圆形区域	
26	崇文办事处孙瞳水厂	115° 23′ 00.506″	36° 29′ 33.810″	8710.59		
		115° 23′ 00.575″	36° 29′ 34.091″			
27	清水镇水厂	115° 32′ 37.432″	36° 37′ 25.802″	9816.38		
		115° 32′ 37.676″	36° 37′ 25.648″			
		115° 32′ 38.159″	36° 37′ 25.831″			
28	烟庄后十里铺水厂	115° 30′ 12.010″	36° 29′ 19.990″	10634.59		
		115° 30′ 12.262″	36° 29′ 19.090″			

序号	禁养区名称	经度（E）	纬度（N）	面积（m²）	边界描述	备注
29	辛集镇饮马庄水厂	115° 38′ 00.708″	36° 33′ 25.045″	7833.33		
30	范寨镇刘国庄水厂	115° 43′ 32.286″	36° 35′ 03.570″	7833.33		
31	定远寨镇千户营水厂	115° 42′ 39.820″	36° 30′ 47.887″	7833.33		
32	定远寨镇水厂	115° 40′ 44.944″	36° 27′ 43.114″	7833.33		
33	贾镇李辛村水厂	115° 34′ 40.753″	36° 32′ 04.823″	15391.47		
		115° 34′ 42.629″	36° 32′ 07.328″			
34	贾镇吕田村水厂	115° 36′ 08.582″	36° 32′ 16.894″	14247.41		
		115° 36′ 08.276″	36° 32′ 14.615″			
35	桑阿镇玉庄水厂	115° 35′ 53.250″	36° 26′ 13.985″	11223.06		
		115° 35′ 53.898″	36° 26′ 13.909″			
		115° 35′ 54.121″	36° 26′ 14.561″			
36	梁堂镇杨皇城水厂	115° 27′ 43.520″	36° 25′ 20.302″	8727.02		
		115° 27′ 43.492″	36° 25′ 20.010″			
37	万善镇元坊水厂	115° 26′ 50.093″	36° 34′ 19.614″	10345.05		
		115° 26′ 50.906″	36° 34′ 20.114″			
38	万善镇水赞水井	115° 24′ 09.302″	36° 34′ 35.198″	7833.33		
39	北馆陶镇水厂	115° 25′ 17.839″	36° 39′ 29.516″	9175.94		
		115° 25′ 18.379″	36° 39′ 29.556″			
40	东古城镇平村水厂	115° 19′ 13.656″	36° 28′ 33.593″	17412.74		
		115° 19′ 14.556″	36° 28′ 33.373″			
		115° 19′ 17.933″	36° 28′ 33.247″			
41	东古城镇程庄水厂	115° 22′ 17.630″	36° 34′ 41.599″	10788.29		
		115° 22′ 18.077″	36° 34′ 40.696″			
42	店子镇水厂	115° 29′ 59.140″	36° 33′ 49.648″	7833.33		
43	斜店郭庄水厂	115° 21′ 16.884″	36° 25′ 16.388″	12075.72		
		115° 21′ 17.939″	36° 25′ 17.530″			
44	定远寨（闫营）水厂	115° 39′ 49.979″	36° 29′ 57.329″	7833.33		
小计				57966808.10		

说明：1. 核减重合部分：崇文办事处八里庄供水中心、定远寨（闫营）水厂后，冠县畜禽养殖禁养区总面积约 57956159.55 m² (57.956k m²), 计 5795.6 平方公顷。

2. 清泉、崇文街道办事处、县经济开发区驻地建成区及自来水公司第三水厂一级保护区位于县城区建成区内。

冠县人民政府办公室

2020 年 2 月 12 日印发

(共印 30 份)