

# 冠县成品油零售网点布局规划 (2021-2035 年)

征求意见稿

冠县商务和投资促进局

2022 年 03 月

## 一、 编制背景

为适应冠县社会经济发展及车辆增长的需要，完善冠县成品油零售网点布局，促进成品油零售行业健康发展，特编制《冠县成品油零售网点布局规划（2021-2035年）》。

## 二、 规划范围

规划编制范围为冠县行政辖区范围。

## 三、 规划期限

规划期限为2021至2035年，近期至2025年。

## 四、 站址建设要求

加油站选址、建设应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》、《建筑设计防火规范》的相关规定；符合国土空间规划；符合环境保护要求；满足防火、抗震、防洪等安全防护要求；满足与公服设施及基础设施退让要求；满足出入口行车视距的要求；满足国家、省市的其他相关规范的有关规定。两加油站之间的车行距离应满足如下规定：

（1）城区零售经营网点的车行间距不少于1.8公里；

（2）工业园区、物流园区、乡镇驻地网点的车行间距不少于1.8公里；

（3）乡村网点车行间距不少于2公里；

（4）省、国道网点的车行间距同侧不少于15公里、对侧不少于2公里，距离与省、国道交叉的县以下道路沿线加油站不少于2公里；省、国道相互交叉，不在同一条道路沿线的相邻加油站设置间距不小于2公里；省、国道经过的城

区、工业园区、物流园区、乡镇驻地路段，设置间距不少于1.8公里。

## 五、加油站布局规划

至2035年，规划新建54座，新建加油站以三级站为主，加油站布局优化内容主要包括：

### （一）现状加油站引导。

现状加油站在成品油零售经营批准证书有效期内正常运营，应按照国家、省、市关于安全、环保、消防等相关规范要求执行。

### （二）优化城乡站点布局。


为进一步完善乡村网点布局，新建加油站以乡村网点为主，其中乡村网点新建37座、城区新建6座，乡镇驻地新建4座，国省道新建7座。

### （三）保障各镇发展诉求，各镇均有新建站。

崇文街道规划新建3座，清泉街道规划新建6座，烟庄街道规划新建3座，北馆陶镇规划新建2座，店子镇规划新建1座，定远寨镇规划新建3座，东古城镇规划新建3座，范寨镇规划新建4座，甘官屯镇规划新建4座，贾镇规划新建2座，兰沃乡规划新建3座，梁堂镇规划新建2座，柳林镇规划新建2座，清水镇规划新建2座，桑阿镇规划新建7座，万善乡规划新建2座，斜店乡规划新建3座，辛集镇规划新建2座。

# 冠县成品油零售网点布局规划 (2021-2035年)

加油站布局规划图



0 1 2 4 6 千米

## 图例

- 国道省道加油站
- 城区加油站
- 乡镇驻地加油站
- 乡村网点加油站
- 现状加油站

# 冠县成品油零售网点布局规划 (2021-2035年)

城区规划加油站分布图

