

GXDR-2022-0010002

# 冠县人民政府文件

冠政发〔2022〕31号

---

## 冠县人民政府 关于印发《冠县声环境功能区划分调整方案》的 通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县直相关部门，各企事业单位：

《冠县声环境功能区划分调整方案》已经县政府研究同意，现已发给你们，请认真贯彻执行。

冠县人民政府

2022年12月16日

（此件公开发布）

# 冠县声环境功能区划分调整方案

为贯彻执行国家《声环境质量标准》(GB3096—2008),有效管理和控制冠县行政区域内噪声污染,进一步提高声环境质量,根据《中华人民共和国噪声污染防治法》、《关于加强和规范声环境功能区划分管管理工作的通知》(环办大气函〔2017〕1709号)、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)等法律和文件,对原冠县声环境功能区划分方案进行调整。

## 一、适用范围

本划分调整方案适用于冠县城区范围内的声环境管理工作。城区范围为北至济馆高速南,西至西环路,南至南环路,东至烟白路。

本划分方案适用的昼间、夜间时段分别为:昼间6:00~22:00,夜间22:00~次日6:00。

## 二、声环境功能区的分类及限值

### (一) 声环境功能区的分类

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)的规定,声环境功能区分为0类、1类、2类、3类和4类,其中:

0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。

2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,

或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

## (二) 环境噪声限值

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)的规定，0类、1类、2类、3类和4类区标准限值见表1。

表 1 环境噪声限值 单位：dB (A)

| 声环境功能区类别 |     | 昼间 | 夜间 |
|----------|-----|----|----|
| 0类       |     | 50 | 40 |
| 1类       |     | 55 | 45 |
| 2类       |     | 60 | 50 |
| 3类       |     | 65 | 55 |
| 4类       | 4a类 | 70 | 55 |
|          | 4b类 | 70 | 60 |

各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB (A)。

### 三、声环境功能区划分

#### (一) 1类区

101区域:

东至兴华路-武训大道，南至南环路，西至西环路，北至滨河路-振兴路-兴贸路。

#### (二) 2类区

201区域:

东至清泉路-兴华路-武训大道，南至滨河路-振兴路，西至西环路，北至冉子路-济馆铁路。

202区域:

东至武训大道-西1路，南至济馆铁路，西至建设路，北至北环路。

203区域:

东至烟白路，南至清泉河，西至东一路，北至济馆高速南。

204区域:

东至烟白路，南至南环路，西至东环路-武训大道，北至清泉河。

205区域:

东至东环路，南至清泉河，西至兴华路-武训大道，北至振兴路。

#### (三) 3类区

301区域:

东至武训大道-建设路，南至冉子路-济馆铁路，西至西环

路，北至济馆高速南。

302区域（不含振兴路南、清泉河北区域）：

东至东1路-中天路-东环路，南至清泉河-团结路，西至武训大道-清泉路-兴华路，北至济馆高速南。

#### （四）4类区

##### 1. 4a 类

4a 类区为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路两侧一定距离范围内（距离要求见表 2）区域。

表 2 4a 类功能区两侧距离的划定要求

| 源强类型                             | 划分距离 (m) | 相邻功能区类型 |
|----------------------------------|----------|---------|
| 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路 | 50       | 1 类区    |
|                                  | 35       | 2 类区    |
|                                  | 20       | 3 类区    |

##### 2. 4b 类

4b 类区为铁路（铁路专用线除外）用地范围外两侧一定距离范围内（距离要求见表 3）区域。

表 3 4b 类功能区两侧距离的划定要求

| 源强类型        | 划分距离 (m) | 相邻功能区类型 |
|-------------|----------|---------|
| 铁路（铁路专用线除外） | 50       | 1 类区    |
|             | 35       | 2 类区    |
|             | 20       | 3 类区    |

### 3. 其他规定

(1) 划分 4 类声环境功能区时，若临交通干线建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主，道路边界线外一定距离内（见表 1）的区域为 4 类声环境功能区。

当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为 4 类声环境功能区。

(2) 交通干线划分 4 类声环境功能区边界的确定方法：

地面段城市道路以最外侧非机动车道路或机非混行道路外沿为边界，高路基城市道路以最外侧的边沟或路基边缘为边界，没有辅路的城市道路高架段以地面垂直投影的最外侧为边界；公路以公路路堤两侧排水沟外边缘（无排水沟时为路堤或护坡道坡脚）以外，或路堑坡顶截水沟外边缘（无截水沟为坡顶）以外 1m 处为边界；没有辅路的高架公路按城市道路高架段情况处理。

铁路以铁路边界（即距铁路外侧轨道中心线 30m 处）为边界。

(3) 对于 4b 类声环境功能区与 4a 类声环境功能区有重叠的部分，划分为 4b 类声环境功能区。

(4) 划分 4 类声环境功能区交通干线及场站详见附表 1、附表 2 和附表 3。

(5) 未列入本划分方案的交通干线（次干路及以上道路，

二级公路及以上公路，铁路)边界线外一定距离内的区域执行4类声环境功能区要求，距离划分要求参照表2、表3。

#### 四、补充规定

(一)3类声环境功能区中居住区执行2类声环境功能区标准。

(二)划分4类声环境功能区的交通干线，城市规划未实施前均应按照当前功能区划从严管理，实施后根据4类声环境功能区划分要求，将交通干线两侧一定距离范围内的区域调整为4类声环境功能区。

(三)本次声环境功能区规划范围之外的区域：集中居住区、村庄等按照2类声环境功能区标准执行；学校、医院、养老机构等按照1类声环境功能区标准执行。

#### 五、划分方案实施要求

本方案有效期五年，自公布之日起施行，未尽事宜参照有关法律、法规和规章的相关条款执行。本划分方案由聊城市生态环境局冠县分局负责解释。《冠县城市环境噪声标准适用区域划分规定》(冠政发〔2011〕80号)同时废止。

- 附件：**
1. 划分4a类声环境功能区的主要道路
  2. 划分4b类声环境功能区的铁路干线一览表
  3. 划分4b类声环境功能区的主要场站
  4. 冠县城区声环境功能区划分示意图

附件 1

## 划分 4a 类声环境功能区的主要道路

| 道路等级 | 序号 | 道路名称 |
|------|----|------|
| 主干道  | 1  | 北环路  |
|      | 2  | 苏州路  |
|      | 3  | 冉子路  |
|      | 4  | 振兴路  |
|      | 5  | 冠宜春路 |
|      | 6  | 团结路  |
|      | 7  | 柳林路  |
|      | 8  | 南环路  |
|      | 9  | 东三路  |
|      | 10 | 东环路  |
|      | 11 | 武训大道 |
|      | 12 | 建设路  |
|      | 13 | 红旗路  |
|      | 14 | 西环路  |
|      | 15 | 济馆高速 |

| 道路等级 | 序号 | 道路名称 |
|------|----|------|
| 次干道  | 1  | 杭州路  |
|      | 2  | 白杨路  |
|      | 3  | 兴贸路  |
|      | 4  | 滨河路  |
|      | 5  | 双拥路  |
|      | 6  | 烟庄路  |
|      | 7  | 青年路  |
|      | 8  | 工业路  |
|      | 9  | 清泉路  |
|      | 10 | 西二路  |
|      | 11 | 兴华路  |
|      | 12 | 中天路  |
|      | 13 | 烟白路  |
|      | 14 | 兴业路  |

附件 2

## 划分 4b 类声环境功能区的铁路干线一览表

| 序号 | 名称        |
|----|-----------|
| 1  | 济馆铁路冠县城区段 |

划分 4b 类声环境功能区的铁路干线一览表

附件 3

## 划分 4b 类声环境功能区的主要场站

| 序号 | 场站名称  | 场站类型 | 功能区划 |
|----|-------|------|------|
| 1  | 冠县火车站 | 铁路场站 | 4b   |

附件 4

# 冠县城区声环境功能区划分示意图




表 1 环境噪声限值

| 声环境功能区类别 | 昼间, dB(A) | 夜间, dB(A) |
|----------|-----------|-----------|
| 0类       | 50        | 40        |
| 1类       | 55        | 45        |
| 2类       | 60        | 50        |
| 3类       | 65        | 55        |
| 4类       | 4a类       | 70        |
|          | 4b类       | 70        |

表 2 1-3类声环境功能区各区块范围

| 类别 | 区块编号 | 范围描述  |
|----|------|---|
| 1类 | 101  | 东至兴华路-武训大道, 南至南环路, 西至西环路, 北至清源河-振兴路                             |
|    | 201  | 东至清源路-兴华路-武训大道, 南至清河路-振兴路, 西至西环路, 北至中子路-济馆铁路                    |
|    | 202  | 东至武训大道-团1路, 南至济馆铁路, 西至建设路, 北至北环路                                |
|    | 203  | 东至烟台路, 南至清源河, 西至东一路, 北至清源路-振兴路                                  |
|    | 204  | 东至烟台路, 南至清源河, 西至东环路-武训大道, 北至清源河                                 |
| 2类 | 205  | 东至东环路, 南至清源河, 西至兴华路-武训大道, 北至振兴路                                 |
|    | 301  | 东至武训大道-建设路, 南至中子路-济馆铁路, 西至西环路, 北至清源路-振兴路                        |
| 3类 | 302  | 东至有1路-中环路-东环路, 南至清源河-团1路, 西至武训大道-清源路-兴华路, 北至济馆铁路 (不含振兴路、清源河北区域) |
|    | 302  | 东至有1路-中环路-东环路, 南至清源河-团1路, 西至武训大道-清源路-兴华路, 北至济馆铁路 (不含振兴路、清源河北区域) |

表 3 4类功能区两侧距离的划定要求

| 源强类型             | 划分距离, m | 相邻功能区类型 |
|------------------|---------|---------|
| 公路: 铁路 (铁路专用线除外) | 50      | 1类      |
|                  | 35      | 2类      |
|                  | 20      | 3类      |

表 4 划分 4a 类声环境功能区道路一览表

| 序号 | 道路名称 | 道路性质 | 序号 | 道路名称 | 道路性质 |
|----|------|------|----|------|------|
| 1  | 北环路  | 主干道  | 16 | 杭州路  | 次干道  |
| 2  | 苏州路  | 主干道  | 17 | 宿杨路  | 次干道  |
| 3  | 中子路  | 主干道  | 18 | 兴贤路  | 次干道  |
| 4  | 振兴路  | 主干道  | 19 | 清源路  | 次干道  |
| 5  | 冠县南路 | 主干道  | 20 | 双拥路  | 次干道  |
| 6  | 团杨路  | 主干道  | 21 | 烟台路  | 次干道  |
| 7  | 柳林路  | 主干道  | 22 | 青年路  | 次干道  |
| 8  | 南环路  | 主干道  | 23 | 工业路  | 次干道  |
| 9  | 东三路  | 主干道  | 24 | 清源路  | 次干道  |
| 10 | 东环路  | 主干道  | 25 | 西二路  | 次干道  |
| 11 | 武训大道 | 主干道  | 26 | 兴华路  | 次干道  |
| 12 | 建设路  | 主干道  | 27 | 兴业路  | 次干道  |
| 13 | 红庙路  | 主干道  | 28 | 中天路  | 次干道  |
| 14 | 西环路  | 主干道  | 29 | 烟台路  | 次干道  |
| 15 | 济馆高速 | 高速公路 |    |      |      |

表 5 划分 4b 类声环境功能区铁路及铁路站场一览表

| 序号 | 名称   | 序号 | 名称    |
|----|------|----|-------|
| 1  | 济馆铁路 | 2  | 冠县火车站 |

---

冠县人民政府办公室

2022年12月16日印发

(共印60份)