

冠县禁养区详情汇总表

序号	禁养区名称	经度（E）	纬度（N）	面积（m²）	边界描述	备注
1	冠县城区	115° 25′ 26.400″	36° 31′ 30.252″	44197897.54	东至东环路；南至南环路；西至西环路；北至青兰高速路。	
		115° 26′ 24.360″	36° 31′ 23.484″			
		115° 26′ 51.360″	36° 31′ 22.476″			
		115° 27′ 59.400″	36° 31′ 23.376″			
		115° 28′ 23.880″	36° 31′ 22.152″			
		115° 29′ 01.320″	36° 31′ 17.148″			
		115° 29′ 31.560″	36° 31′ 10.884″			
		115° 30′ 11.160″	36° 31′ 00.480″			
		115° 30′ 09.360″	36° 30′ 42.444″			
		115° 29′ 49.920″	36° 29′ 09.456″			
		115° 29′ 29.400″	36° 29′ 11.508″			
		115° 29′ 17.160″	36° 28′ 03.576″			
		115° 28′ 49.080″	36° 28′ 06.384″			
		115° 28′ 52.320″	36° 28′ 32.628″			
		115° 28′ 39.000″	36° 28′ 28.272″			
		115° 28′ 10.560″	36° 28′ 24.672″			
		115° 28′ 09.840″	36° 28′ 15.960″			
		115° 27′ 59.040″	36° 28′ 16.032″			
		115° 27′ 57.960″	36° 28′ 10.056″			
		115° 27′ 56.520″	36° 28′ 10.236″			
		115° 27′ 49.320″	36° 27′ 17.748″			
		115° 24′ 56.520″	36° 27′ 30.744″			
		115° 25′ 10.920″	36° 28′ 32.160″			
		115° 25′ 09.120″	36° 28′ 32.160″			
		115° 25′ 01.560″	36° 28′ 33.636″			
		115° 25′ 05.160″	36° 28′ 45.624″			
		115° 25′ 09.120″	36° 28′ 44.976″			
		115° 25′ 17.760″	36° 29′ 18.384″			
		115° 25′ 19.560″	36° 29′ 17.808″			
		115° 25′ 20.640″	36° 29′ 21.840″			
		115° 25′ 24.600″	36° 29′ 21.048″			
		115° 25′ 29.280″	36° 29′ 39.804″			
		115° 25′ 28.560″	36° 29′ 40.380″			
		115° 25′ 40.440″	36° 30′ 30.924″			
		115° 25′ 38.280″	36° 30′ 58.788″			
2	贾镇驻地	115° 35′ 51.745″	36° 30′ 25.556″	378427.99	东至贾镇三中操场东、贾镇初中操场东、生资	
		115° 36′ 31.122″	36° 30′ 20.603″			
		115° 36′ 31.093″	36° 30′ 15.808″			

序号	禁养区名称	经度 (E)	纬度 (N)	面积 (m²)	边界描述	备注
		115° 36′ 38.322″	36° 30′ 15.509″		部东；南至府前街与贾镇三中操场南、贾镇初中操场；西至贾镇政府前街与309国道交点；北至北至309国道	
		115° 36′ 40.446″	36° 30′ 19.130″			
		115° 36′ 42.736″	36° 30′ 19.087″			
		115° 36′ 44.914″	36° 30′ 28.890″			
		115° 36′ 46.829″	36° 30′ 28.782″			
		115° 36′ 47.311″	36° 30′ 31.198″			
3	清水镇驻地	115° 31′ 48.698″	36° 37′ 24.596″	455694.68	东至冠临路口至棉厂路口；南至棉厂路口至棉厂；西至棉厂门口至北街十字路口；北至堠马路北街十字路口至冠临路口。	
		115° 32′ 10.014″	36° 37′ 24.236″			
		115° 32′ 08.988″	36° 36′ 59.526″			
		115° 31′ 43.637″	36° 36′ 58.208″			
4	辛集镇驻地	115° 40′ 14.999″	36° 34′ 09.001″	1395512.93	东至辛集中学东邻；南至三千渠；西至老粮所东邻南北路；北至丰收渠	
		115° 40′ 08.000″	36° 33′ 43.999″			
		115° 40′ 05.999″	36° 33′ 31.000″			
		115° 40′ 05.002″	36° 33′ 23.000″			
		115° 39′ 58.000″	36° 33′ 24.001″			
		115° 39′ 50.000″	36° 33′ 24.998″			
		115° 39′ 27.000″	36° 33′ 31.000″			
		115° 39′ 27.000″	36° 33′ 37.001″			
		115° 39′ 28.001″	36° 33′ 50.000″			
		115° 39′ 33.998″	36° 33′ 50.000″			
		115° 39′ 34.999″	36° 34′ 14.999″			
5	梁堂镇驻地	115° 28′ 31.310″	36° 24′ 36.400″	759216.29	东至李梁堂村西南北路；南至班桑路；西至青年路；北至二千渠。	
		115° 28′ 25.129″	36° 24′ 13.021″			
		115° 27′ 45.889″	36° 24′ 17.190″			
		115° 27′ 52.222″	36° 24′ 42.610″			
6	店子镇驻地	115° 29′ 46.117″	36° 34′ 08.877″	297164.31	东至知行路；南至为政路；西至无欲路；北至晨省路。	
		115° 29′ 37.758″	36° 34′ 01.657″			
		115° 29′ 35.999″	36° 33′ 51.998″			
		115° 29′ 55.000″	36° 33′ 49.000″			
		115° 30′ 04.338″	36° 34′ 06.800″			
7	北馆陶镇驻地	115° 24′ 31.342″	36° 38′ 59.798″	1293611.50	东至323省道；南至南关、学门口村；西至西关村；北至北街	
		115° 25′ 08.018″	36° 38′ 55.540″			
		115° 25′ 12.400″	36° 39′ 08.201″			
		115° 25′ 14.081″	36° 39′ 22.871″			

序号	禁养区名称	经度 (E)	纬度 (N)	面积 (m²)	边界描述	备注
		115° 24′ 45.979″	36° 39′ 23.879″		村。	
		115° 24′ 35.561″	36° 39′ 26.420″			
		115° 24′ 37.418″	36° 39′ 37.220″			
		115° 24′ 15.368″	36° 39′ 31.370″			
		115° 24′ 14.641″	36° 39′ 25.178″			
		115° 24′ 05.839″	36° 39′ 26.392″			
		115° 24′ 16.340″	36° 39′ 18.511″			
		115° 24′ 12.211″	36° 39′ 03.820″			
		115° 24′ 23.332″	36° 39′ 01.649″			
8	烟庄驻地	115° 31′ 37.250″	36° 29′ 52.379″	984020.87	东至烟庄华山重工、国人运输公司；东北至烟庄村东北角、胜利渠西侧；西南至烟庄客运站；西北至烟庄村西北角、中天路。	
		115° 31′ 01.139″	36° 29′ 49.240″			
		115° 31′ 00.559″	36° 29′ 46.838″			
		115° 30′ 59.180″	36° 29′ 39.311″			
		115° 30′ 52.160″	36° 29′ 39.959″			
		115° 30′ 51.638″	36° 29′ 32.320″			
		115° 30′ 57.971″	36° 29′ 31.690″			
		115° 31′ 11.431″	36° 29′ 30.059″			
		115° 31′ 09.008″	36° 29′ 13.150″			
		115° 31′ 14.149″	36° 29′ 14.662″			
		115° 31′ 13.750″	36° 29′ 11.929″			
		115° 31′ 13.372″	36° 29′ 11.839″			
		115° 31′ 18.599″	36° 29′ 16.609″			
		115° 31′ 20.820″	36° 29′ 18.308″			
		115° 31′ 21.410″	36° 29′ 16.688″			
		115° 31′ 25.579″	36° 29′ 16.170″			
		115° 31′ 27.649″	36° 29′ 19.630″			
		115° 31′ 49.462″	36° 29′ 23.219″			
		115° 31′ 52.478″	36° 29′ 32.320″			
		115° 31′ 36.502″	36° 29′ 30.199″			
9	定远寨镇驻地	115° 39′ 48.292″	36° 30′ 04.078″	842522.30	东至老定寨路；南至教育路；西至临莘路路西100米；北至329省道路北100米。	
		115° 40′ 41.209″	36° 29′ 54.003″			
		115° 39′ 45.056″	36° 29′ 42.117″			
		115° 40′ 38.692″	36° 29′ 35.643″			
10	桑阿镇驻地	115° 36′ 45.000″	36° 26′ 04.999″	311813.13	东至桑阿镇村与野场村交界处南北街；南至班桑路；西至桑阿镇中心街道；	
		115° 36′ 47.000″	36° 26′ 26.999″			
		115° 36′ 46.001″	36° 26′ 22.999″			
		115° 37′ 04.001″	36° 26′ 02.000″			
		115° 37′ 04.001″	36° 26′ 26.999″			

序号	禁养区名称	经度 (E)	纬度 (N)	面积 (m²)	边界描述	备注
		115° 37′ 00.998″	36° 26′ 08.002″		北至桑阿镇村北路。	
		115° 37′ 09.001″	36° 26′ 06.000″			
		115° 36′ 59.000″	36° 26′ 03.001″			
11	范寨镇驻地	115° 40′ 29.381″	36° 35′ 32.291″	130836.81	东至范寨卫生院东；南至范寨村灌溉渠；西至代里庄灌溉渠；北至梁八路。	
		115° 40′ 33.370″	36° 35′ 31.819″			
		115° 40′ 34.342″	36° 35′ 35.880″			
		115° 40′ 20.190″	36° 35′ 37.939″			
		115° 40′ 17.490″	36° 35′ 21.469″			
		115° 40′ 25.298″	36° 35′ 20.411″			
12	东古城镇驻地	115° 19′ 44.245″	36° 31′ 49.088″	741613.21	东至 106 国道、323 省道；南至东古城镇小学南；西至已废弃的 008 线；北至青兰高速。	
		115° 19′ 40.463E″	36° 32′ 15.407″			
		115° 19′ 32.273E″	36° 32′ 18.517″			
		115° 19′ 26.404″	36° 32′ 03.367″			
		115° 19′ 26.405″	36° 31′ 57.597″			
		115° 20′ 05.410″	36° 31′ 50.670″			
		115° 19′ 13.897″	36° 31′ 26.436″			
		115° 19′ 37.457″	36° 31′ 26.436″			
13	柳林镇驻地	115° 40′ 48.310″	36° 39′ 07.999″	403924.07	东至柳林镇中学东；南至柳林镇政通路；西至临莘路；北至柳林镇南街村。	
		115° 40′ 50.272″	36° 39′ 24.530″			
		115° 41′ 17.261″	36° 39′ 21.128″			
		115° 41′ 16.051″	36° 39′ 13.259″			
		115° 41′ 26.149″	36° 39′ 12.172″			
		115° 41′ 25.379″	36° 39′ 03.982″			
14	西沙河林场自然保护区	115° 25′ 59.311″	36° 36′ 07.283″	4109828.27	位于冠县国有毛白杨林场内，东起观光路，西至毛白杨林场西边界生产路，南至毛白杨林场三林区办公院北侧，北至毛白杨林场与召村铺村边界	
		115° 25′ 20.845″	36° 36′ 05.969″			
		115° 25′ 19.312″	36° 35′ 59.312″			
		115° 25′ 18.185″	36° 36′ 04.428″			
		115° 25′ 11.392″	36° 36′ 01.595″			
		115° 25′ 13.472″	36° 35′ 55.637″			
		115° 24′ 58.626″	36° 35′ 49.650″			
		115° 24′ 53.356″	36° 35′ 48.674″			
		115° 24′ 47.275″	36° 35′ 17.556″			
		115° 24′ 48.456″	36° 35′ 15.450″			
14	西沙河林场自然保护区	115° 24′ 46.490″	36° 35′ 16.174″	4109828.27	位于冠县国有毛白杨林场内，东起观光路，西至毛白杨林场西边界生产路，南至毛白杨林	
		115° 24′ 41.306″	36° 35′ 11.868″			
		115° 24′ 31.331″	36° 35′ 06.803″			
		115° 24′ 16.409″	36° 34′ 55.978″			
		115° 23′ 51.115″	36° 34′ 45.185″			
		115° 23′ 07.937″	36° 34′ 14.430″			

序号	禁养区名称	经度 (E)	纬度 (N)	面积 (m²)	边界描述	备注
		115° 22′ 54.062″	36° 33′ 58.255″		场三林区办公 院北侧,北至毛 白杨林场与召 村铺村边界	
		115° 22′ 39.176″	36° 33′ 44.071″			
		115° 22′ 33.283″	36° 33′ 35.867″			
		115° 22′ 28.218″	36° 33′ 20.822″			
		115° 22′ 20.654″	36° 33′ 14.339″			
		115° 22′ 11.726″	36° 32′ 58.427″			
		115° 22′ 02.788″	36° 32′ 44.700″			
		115° 22′ 14.164″	36° 32′ 41.334″			
		115° 22′ 16.525″	36° 32′ 45.956″			
		115° 22′ 25.709″	36° 32′ 43.760″			
		115° 22′ 38.510″	36° 33′ 10.660″			
		115° 22′ 52.878″	36° 33′ 36.835″			
		115° 23′ 16.004″	36° 34′ 06.344″			
		115° 24′ 00.205″	36° 34′ 34.950″			
		115° 24′ 20.218″	36° 34′ 46.546″			
		115° 24′ 59.155″	36° 35′ 02.483″			
		115° 25′ 36.289″	36° 35′ 37.140″			
		115° 25′ 47.431″	36° 35′ 49.214″			
		115° 25′ 49.433″	36° 35′ 54.614″			
15	冉海水库	115° 28′ 04.800″	36° 32′ 52.188″	1436610.83	冉海水库截渗 沟外边界范围 之内的区域。	
		115° 28′ 10.920″	36° 32′ 51.288″			
		115° 28′ 17.400″	36° 32′ 50.316″			
		115° 28′ 21.000″	36° 32′ 49.812″			
		115° 28′ 24.960″	36° 32′ 49.200″			
		115° 28′ 27.120″	36° 32′ 48.912″			
		115° 28′ 31.440″	36° 32′ 48.192″			
		115° 28′ 34.320″	36° 32′ 47.760″			
		115° 28′ 37.920″	36° 32′ 47.292″			
		115° 28′ 40.800″	36° 32′ 46.860″			
		115° 28′ 45.480″	36° 32′ 46.176″			
		115° 28′ 49.440″	36° 32′ 45.636″			
		115° 28′ 52.320″	36° 32′ 45.204″			
15	冉海水库	115° 28′ 50.880″	36° 32′ 40.776″	1436610.83	冉海水库截渗 沟外边界范围 之内的区域。	
		115° 28′ 49.800″	36° 32′ 37.068″			
		115° 28′ 49.440″	36° 32′ 35.304″			
		115° 28′ 49.080″	36° 32′ 34.728″			
		115° 28′ 49.080″	36° 32′ 34.404″			
		115° 28′ 49.080″	36° 32′ 32.748″			
		115° 28′ 46.920″	36° 32′ 30.840″			

序号	禁养区名称	经度 (E)	纬度 (N)	面积 (m²)	边界描述	备注
		115° 28′ 44.040″	36° 32′ 28.284″			
		115° 28′ 39.000″	36° 32′ 23.892″			
		115° 28′ 33.960″	36° 32′ 19.644″			
		115° 28′ 31.440″	36° 32′ 17.160″			
		115° 28′ 29.280″	36° 32′ 15.252″			
		115° 28′ 26.400″	36° 32′ 15.756″			
		115° 28′ 22.080″	36° 32′ 15.792″			
		115° 28′ 17.040″	36° 32′ 15.828″			
		115° 28′ 12.000″	36° 32′ 15.756″			
		115° 28′ 04.440″	36° 32′ 14.748″			
		115° 27′ 58.320″	36° 32′ 16.080″			
		115° 27′ 50.040″	36° 32′ 17.880″			
		115° 27′ 45.720″	36° 32′ 18.852″			
		115° 27′ 44.640″	36° 32′ 19.104″			
		115° 27′ 44.280″	36° 32′ 19.140″			
		115° 27′ 44.280″	36° 32′ 19.572″			
		115° 27′ 46.080″	36° 32′ 25.188″			
		115° 27′ 47.160″	36° 32′ 29.220″			
		115° 27′ 48.960″	36° 32′ 34.620″			
		115° 27′ 50.400″	36° 32′ 38.580″			
		115° 27′ 51.480″	36° 32′ 42.144″			
		115° 27′ 52.560″	36° 32′ 45.744″			
		115° 27′ 52.920″	36° 32′ 46.788″			
		115° 27′ 53.280″	36° 32′ 47.508″			
		115° 27′ 53.640″	36° 32′ 48.228″			
		115° 27′ 54.360″	36° 32′ 48.840″			
		115° 27′ 54.720″	36° 32′ 49.416″			
		115° 27′ 55.440″	36° 32′ 49.920″			
		115° 27′ 56.160″	36° 32′ 50.424″			
		115° 27′ 57.240″	36° 32′ 51.108″			
		115° 27′ 57.960″	36° 32′ 51.540″			
15	冉海水库	115° 27′ 58.680″	36° 32′ 51.756″	1436610.83	冉海水库截渗沟外边界范围之内区域。	
		115° 27′ 59.400″	36° 32′ 51.936″			
		115° 27′ 59.760″	36° 32′ 52.080″			
		115° 28′ 00.480″	36° 32′ 52.224″			
		115° 28′ 00.840″	36° 32′ 52.296″			
		115° 28′ 01.560″	36° 32′ 52.332″			
		115° 28′ 02.280″	36° 32′ 52.404″			
		115° 28′ 03.000″	36° 32′ 52.404″			

序号	禁养区名称	经度（E）	纬度（N）	面积（m²）	边界描述	备注
		115° 28′ 03.720″	36° 32′ 52.368″			
		115° 28′ 04.080″	36° 32′ 52.332″			
		115° 28′ 04.800″	36° 32′ 52.188″			
16	辛集镇鲍庄供水中心	115° 42′ 51.876″	36° 33′ 03.672″	2815.22	以水井为中心 30m为半径的圆形区域	
17	辛集镇（白官屯）供水中心	115° 40′ 09.818″	36° 32′ 50.377″	2815.22		
18	桑阿镇（白集）供水中心	115° 31′ 24.902″	36° 25′ 23.088″	4189.86		
		115° 31′ 25.849″	36° 25′ 23.110″			
19、20	柳林镇供水中心	115° 42′ 21.164″	36° 38′ 48.887″	5817.31		
		115° 42′ 21.290″	36° 38′ 48.890″			
		115° 42′ 24.077″	36° 38′ 49.153″			
21	甘官屯镇许村供水中心	115° 34′ 46.502″	36° 40′ 04.440″	2815.22		
22	甘官屯镇侣庄供水中心	115° 36′ 30.920″	36° 38′ 04.686″	2815.22		
23	范寨镇（温庄）供水中心	115° 36′ 30.920″	36° 38′ 04.686″	2815.22		
24	崇文办事处八里庄供水中心	115° 26′ 54.337″	36° 30′ 21.470″	2815.22		位于城区建城区内
25	兰沃大柳邵水厂	115° 34′ 29.356″	36° 33′ 54.137″	7833.33	以水井为中心 50m为半径的圆形区域	
26	崇文办事处孙瞳水厂	115° 23′ 00.506″	36° 29′ 33.810″	8710.59		
		115° 23′ 00.575″	36° 29′ 34.091″			
27	清水镇水厂	115° 32′ 37.432″	36° 37′ 25.802″	9816.38		
		115° 32′ 37.676″	36° 37′ 25.648″			
		115° 32′ 38.159″	36° 37′ 25.831″			
28	烟庄后十里铺水厂	115° 30′ 12.010″	36° 29′ 19.990″	10634.59		
		115° 30′ 12.262″	36° 29′ 19.090″			
29	辛集镇饮马庄水厂	115° 38′ 00.708″	36° 33′ 25.045″	7833.33		
30	范寨镇刘国庄水厂	115° 43′ 32.286″	36° 35′ 03.570″	7833.33		
31	定远寨镇千户营水厂	115° 42′ 39.820″	36° 30′ 47.887″	7833.33		
32	定远寨镇水厂	115° 40′ 44.944″	36° 27′ 43.114″	7833.33		
33	贾镇李辛村水厂	115° 34′ 40.753″	36° 32′ 04.823″	15391.47		
		115° 34′ 42.629″	36° 32′ 07.328″			
34	贾镇吕田村水厂	115° 36′ 08.582″	36° 32′ 16.894″	14247.41		
		115° 36′ 08.276″	36° 32′ 14.615″			

序号	禁养区名称	经度（E）	纬度（N）	面积（m²）	边界描述	备注
35	桑阿镇玉庄水厂	115° 35′ 53.250″	36° 26′ 13.985″	11223.06		
		115° 35′ 53.898″	36° 26′ 13.909″			
		115° 35′ 54.121″	36° 26′ 14.561″			
36	梁堂镇杨皇城水厂	115° 27′ 43.520″	36° 25′ 20.302″	8727.02		
		115° 27′ 43.492″	36° 25′ 20.010″			
37	万善镇元坊水厂	115° 26′ 50.093″	36° 34′ 19.614″	10345.05		
		115° 26′ 50.906″	36° 34′ 20.114″			
38	万善镇水赞水井	115° 24′ 09.302″	36° 34′ 35.198″	7833.33		
39	北馆陶镇水厂	115° 25′ 17.839″	36° 39′ 29.516″	9175.94		
		115° 25′ 18.379″	36° 39′ 29.556″			
40	东古城镇平村水厂	115° 19′ 13.656″	36° 28′ 33.593″	17412.74		
		115° 19′ 14.556″	36° 28′ 33.373″			
		115° 19′ 17.933″	36° 28′ 33.247″			
41	东古城镇程庄水厂	115° 22′ 17.630″	36° 34′ 41.599″	10788.29		
		115° 22′ 18.077″	36° 34′ 40.696″			
42	店子镇水厂	115° 29′ 59.140″	36° 33′ 49.648″	7833.33		
43	斜店郭庄水厂	115° 21′ 16.884″	36° 25′ 16.388″	12075.72		
		115° 21′ 17.939″	36° 25′ 17.530″			
44	定远寨(闫营)水厂	115° 39′ 49.979″	36° 29′ 57.329″	7833.33		位于镇驻地建成区内
小计				57966808.10		

说明：1.核减重合部分：崇文办事处八里庄供水中心、定远寨（闫营）水厂后，冠县畜禽养殖禁养区总面积约 57956159.55 m² (57.956k m²),计 5795.6 平方公顷。

2.清泉、崇文街道办事、县经济开发区驻地建成区及自来水公司第三水厂一级保护区位于县城区建成区内。